

siegmund®

SCHWEISS- UND SPANNTISCHSYSTEME

Geschenke zum Jahreswechsel



PROFESSIONAL S4

2000 x 1000 x 100 mm, plasmanitriert

Sie erhalten bis 24.12.2015 kostenlos dazu:



GESCHENK 1

4 Zwingen 160610 mit
200 mm Höhe geschenkt.

oder

GESCHENK 2

Kostenloser Austausch der Tischfüsse Grundausrüstung durch
160877.X, 160876.X oder 160875.X (siehe Seite 8).

PREIS INKL. GESCHENK 1
ODER GESCHENK 2:

2.369 CHF


Artikel-Nr. 3-160020.P

Bitte geben Sie bei Bestellung
Geschenk 1 bzw. Geschenk 2 an.

16

Material: Stahl S355J2+N (St 52/3)
plasmanitriert, BAR-beschichtet

Bohrung Ø 16 mm
Materialstärke ca. 11,5 – 13 mm



SYSTEM 16

Raster 50x50 mm
Bohrungen Seitenwange im Diagonalraster
Höhe Seitenwange 100 mm
Kanten mit Radius 3 / 6 mm
Bohrungen 1x45° gefast

PROFESSIONAL S4

Tischgröße	inklusive	Ohne Plasmanitrierung ¹	Mit Plasmanitrierung ²
1,5 m x 1,0 m	4 Füße	1'494.-	1'744.-
Artikel-Nr.	(ca. 270 kg)	○ 3-160035	● 3-160035.P
2,0 m x 1,0 m	4 Füße	1'994.-	2'369.-
Artikel-Nr.	(ca. 354 kg)	○ 3-160020	● 3-160020.P
2,4 m x 1,2 m	6 Füße	2'869.-	3'244.-
Artikel-Nr.	(ca. 486 kg)	○ 3-160030	● 3-160030.P
3,0 m x 1,5 m	6 Füße	3'994.-	4'369.-
Artikel-Nr.	(ca. 706 kg)	○ 3-160040	● 3-160040.P

! Tisch inkl. Fuss Grundausrüstung 160858.
Passende Sets und Tischfüsse siehe Professional Extreme 750.

¹ Keine Härtung und Beschichtung gegen Rost und Schweisspritzer, Schutz gegen Schweisspritzer wird allein durch Schweisschutzspray gewährleistet.

² Oberfläche gehärtet und geschützt gegen Schweissperlen.

PROFESSIONAL S4

2000 x 1000 x 200 mm, plasmanitriert
 Sie erhalten bis 24.12.2015 kostenlos dazu:

GESCHENK 1

4 Zwingen 280610.S mit der Sonderhöhe 500 mm geschenkt.
 Limitiert! Nur solange Vorrat reicht.

oder

GESCHENK 2

Kostenloser Austausch der Tischfüsse Grundausrüstung durch
 280878.X, 280877.X, 280876.X oder 280874.X (siehe Seite 10).

PREIS INKL. GESCHENK 1
 ODER GESCHENK 2:

2.994 CHF

Artikel-Nr. 3-280020.P

Bitte geben Sie bei Bestellung
 Geschenk 1 bzw. Geschenk 2 an.





Material: Stahl S355J2+N (St 52/3)
 plasmanitriert, BAR-beschichtet

Bohrung Ø 28 mm
 Materialstärke ca. 24,5 – 27 mm

28

SYSTEM 28

Raster 100x100 mm
 Bohrungen Seitenwange im Diagonalraster
 Höhe Seitenwange 200 mm
 Kanten mit Radius 3 / 6 mm
 Bohrungen 2x45° gefast



PROFESSIONAL S4

Ohne
 Plasmanitrierung ¹

Mit
 Plasmanitrierung ²

Tischgröße	inklusive		Ohne Plasmanitrierung ¹	Mit Plasmanitrierung ²
2,0 m x 1,0 m	4 Füße	○	2'494.-	● 2'994.-
Artikel-Nr.	(ca. 768 kg)		3-280020	3-280020.P
2,4 m x 1,2 m	4 Füße	○	3'119.-	● 3'994.-
Artikel-Nr.	(ca. 1028 kg)		3-280030	3-280030.P
3,0 m x 1,5 m	6 Füße	○	4'994.-	● 5'619.-
Artikel-Nr.	(ca. 1465 kg)		3-280040	3-280040.P
4,0 m x 2,0 m	8 Füße	○	7'494.-	● 8'744.-
Artikel-Nr.	(ca. 2436 kg)		3-280055	3-280055.P

! Tisch inkl. Fuss Grundausrüstung 280858.
 Passende Sets und Tischfüsse siehe Professional Extreme 750 bzw. Basic.

- Artikel wird auf Lager produziert
- Artikel wird auf Bestellung produziert



siegmund®

**WELTWEIT
IM EINSATZ**

SATTELAUFLIEGER MIT ENTLADESCHILD

KRAMPE FAHRZEUGBAU – QUALITÄT AUF RÄDERN

Als deutscher Marktführer für landwirtschaftliche Wannenkipper baut Krampe seit über dreissig Jahren Anhänger im westfälischen Coesfeld. Krampe ist spezialisiert auf die Entwicklung und den Bau von massgeschneiderten Transportlösungen für die Land- und Forstwirtschaft, die Bauindustrie, Entsorgungsunternehmen sowie Kommunen.

In der Bildreihe können Sie die Herstellung einer Alu-Heckklappe für einen Sattelaufleger Rollbandwagen mit Entladeschild sehen. Die Einzelteile werden auf Professional Extreme 750 Schweisstischen geheftet und später verschweisst.




Die Einzelteile einer Heckklappe für einen Sattelaufleger Rollbandwagen werden geheftet und verschweisst.

EIN SYSTEM FÜR ALLE BRANCHEN

Rohrleitungsbau



Blechverarbeitung



Geländerbau




Maschinenbau



BASIC

**SPEZIFISCHER GRUNDWERKSTOFF
S355J2+N (ST 52/3)**




Spezifischer Grundwerkstoff
S355J2+N (St 52/3)

Grundhärte ca. 180 – 220 Vickers

PROFESSIONAL S4

**SPEZIFISCHER GRUNDWERKSTOFF
S355J2+N (ST 52/3)**



BAR-Beschichtung
Eisennitrid
Übergangsbereich
Spezifischer Grundwerkstoff
S355J2+N (St 52/3)
Übergangsbereich
Eisennitrid
BAR-Beschichtung

Grundhärte ca. 180 – 220 Vickers




HÄRTEVERGLEICH

OBERFLÄCHENHÄRTE = KRATZFESTIGKEIT

Ein optimales Oberflächenvergütungsverfahren ist die Plasmanitrierung und anschließende BAR-Beschichtung:


- Kratzfestigkeit durch die Oberflächenhärtung (geringe Unterschiede zwischen Professional S4, Professional Extreme 750 und 850)
- Schweisspritzerschutz durch Eisennitrid-Beschichtung
- Glättung der Oberfläche und Verstärkung des Schutzes vor Rost und Schweisspritzern durch BAR-Beschichtung



PROFESSIONAL EXTREME 750

PROFESSIONAL EXTREME 850


SONDERLEGIERUNG SIEGMUND X7



Grundhärte ca. 280 – 340 Vickers



SONDERLEGIERUNG SIEGMUND X8



Grundhärte ca. 360 – 420 Vickers



Seitenwange von Professional Extreme 750 und 850 aus spezifischem Grundwerkstoff S335J2+N (St 52/3) inkl. Plasmanitrierung und BAR-Beschichtung.

ENTSCHEIDEND FÜR DIE LANGZEIT-QUALITÄT VON SCHWEISSTISCHEN:

GRUNDHÄRTE = SCHLAGFESTIGKEIT


Für den harten täglichen Einsatz ist die Grundhärte eines Schweisstisches von grösster Bedeutung:

- Je höher die Grundhärte, desto höher die Schlagfestigkeit (sehr grosse Unterschiede zwischen Professional S4, Professional Extreme 750 und 850)
- Hohe Grundhärte gewährleistet die Ebenheit eines Schweisstisches auch nach jahrelangem Einsatz
- Bei hoher Grundhärte sind die Toleranzen und die Geometrie langfristig gewährleistet



PROFESSIONAL EXTREME

DURCHGEHÄRTETER WERKZEUGSTAHL PLASMANITRIERT UND BAR-BESCHICHTET



SETS	Zwinge	Zwinge	Prisma	Spannbolzen	Anschlag	Anschlag	Winkel	Winkel	Winkel	Winkel
Material	brüniert	brüniert	brüniert	brüniert	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert	brüniert	brüniert
Artikel	160610	160630	160645.1	160510	160410.N	160420.N	160108.N	160110.N	160162	160164
Set 1	4 x			12 x		4 x	4 x	4 x		
Set 2	6 x	2 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	6 x	2 x	
Set 3	8 x	4 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	8 x	2 x	2 x
Set 4	10 x	4 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	10 x	2 x	2 x
Set 5	12 x	6 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	12 x	2 x	2 x

PROFESSIONAL EXTREME 750¹

i inkl. Skalierung

		SET 1	SET 2	SET 3	SET 4	SET 5
		936.-	1'669.-	2'494.-	3'744.-	4'994.-
Tischgrösse	inklusive	2-163100	2-163200	2-163300	2-163400	2-163500
1,0 m x 0,5 m	4 Füsse	1'156.-	2'092.-	2'825.-	4'900.-	6'150.-
Artikel-Nr.	(ca. 125 kg)	3-160005.X7	163105	163205	163305	163405
1,0 m x 1,0 m	4 Füsse	1'544.-	2'480.-	3'213.-	5'288.-	6'538.-
Artikel-Nr.	(ca. 195 kg)	3-160010.X7	163110	163210	163310	163410
1,2 m x 0,8 m	4 Füsse	1'669.-	2'605.-	3'338.-	5'413.-	6'663.-
Artikel-Nr.	(ca. 195 kg)	3-160025.X7	163125	163225	163325	163425
1,2 m x 1,2 m	4 Füsse	1'869.-	2'805.-	3'538.-	5'613.-	6'863.-
Artikel-Nr.	(ca. 255 kg)	3-160015.X7	163115	163215	163315	163415
1,5 m x 1,0 m	4 Füsse	1'994.-	2'930.-	3'663.-	5'738.-	6'988.-
Artikel-Nr.	(ca. 275 kg)	3-160035.X7	163135	163235	163335	163435
1,5 m x 1,5 m	4 Füsse	2'869.-	3'805.-	4'538.-	6'613.-	7'863.-
Artikel-Nr.	(ca. 375 kg)	3-160050.X7	163150	163250	163350	163450
2,0 m x 1,0 m	4 Füsse	2'619.-	3'555.-	4'288.-	6'363.-	7'613.-
Artikel-Nr.	(ca. 350 kg)	3-160020.X7	163120	163220	163320	163420
2,0 m x 1,2 m	4 Füsse	3'181.-	4'117.-	4'850.-	6'925.-	8'175.-
Artikel-Nr.	(ca. 415 kg)	3-160060.X7	163160	163260	163360	163460
2,4 m x 1,2 m	6 Füsse	3'619.-	4'555.-	5'288.-	7'363.-	8'613.-
Artikel-Nr.	(ca. 500 kg)	3-160030.X7	163130	163230	163330	163430
3,0 m x 1,5 m	6 Füsse	4'869.-	5'805.-	6'538.-	8'613.-	9'863.-
Artikel-Nr.	(ca. 725 kg)	3-160040.X7	163140	163240	163340	163440
4,0 m x 2,0 m	8 Füsse	7'994.-	8'930.-	9'663.-	11'738.-	12'988.-
Artikel-Nr.	(ca. 1208 kg)	3-160055.X7	163155	163255	163355	163455

¹ Oberfläche gehärtet und geschützt gegen Schweißperlen. Inklusive Skalierung.

² Keine Härtung und Beschichtung gegen Rost und Schweißspritzer, Schutz gegen Schweißspritzer wird allein durch Schweißschutzspray gewährleistet.

³ Minderpreis bezieht sich auf die erste Preisspalte des Professional Extreme 750.

● Artikel wird auf Lager produziert


○ Artikel wird auf Bestellung produziert



TISCHFÜSSE

	Fuss Grundausrüstung	Fuss höhenverstellbar	Fuss mit Lenkrolle und Feststellbremse ⁴	Fuss höhenverstellbar mit Lenkrolle und Feststellbremse ⁴	Fuss mit Bodenverankerung
Artikel-Nr.	160858.X 160857.X	2-160877.X	2-160876.X	2-160879.X	2-160875.X
Tischhöhe	850 mm 950 mm	650 – 1.050 mm	850 mm	700 – 1.000 mm	850 mm
Traglast pro Fuss	1.000 kg	1.000 kg	200 kg	200 kg	1.000 kg
Feinjustierung	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	50 mm
Aufpreis pro Fuss	inklusive ohne Aufpreis	54,- CHF	60,- CHF	90,- CHF	61,- CHF

⁴ Nicht empfehlenswert für 1,0 x 0,5 m, 1,2 x 0,8 m, 2,4 x 1,2 m, 3,0 x 1,5 m und 4,0 x 2,0 m Tische.



Drehwinkel	Winkel	Winkel	Werkzeugwagen
brüniert	brüniert	Plasmanitriert	
160161+63	160134+36	160146+48.P	160910

1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x
1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x

Ohne Plasmanitrierung ²

Minderpreis ³

- -187.-
3-165105
- -250.-
3-165110
- -250.-
3-165125
- -275.-
3-165115
- -275.-
3-165135
- -375.-
3-165150
- -375.-
3-165120
- -437.-
3-165160
- -437.-
3-165130
- -437.-
3-165140
- -875.-
3-165155

ZUBEHÖR-SET 163999

(Gratis in allen Sets)



Exzenter Inbusschlüssel Bürste Abziehstein




Probe CleanBasic Probe Antihaft Brennerhalter

VORTEILSPAKET


PROFESSIONAL EXTREME 750
1500 x 1000 x 100 mm

4.619 CHF

Artikel-Nr. 2-168235.X7



* Teile aus altem Katalogprogramm. Wir behalten uns vor, neue Teile zu liefern, sollten alte Teile aus dem Angebot nicht mehr verfügbar sein.



Raster 50x50 mm




Kanten mit Radius 3 / 6 mm




Abgerundete Bohrungen mit Radius 2 mm



Inklusive Skalierung




100 mm hoch Bohrungsabstand 25 mm



Konstruktion durch Rippen verstärkt

PROFESSIONAL EXTREME

DURCHGEHÄRTETER WERKZEUGSTAHL PLASMANITRIERT UND BAR-BESCHICHTET



SETS	Zwinge	Zwinge	Prisma	Bolzen	Magnetbolzen	Anschlag	Anschlag	Anschlag	Winkel	Winkel	Winkel
Material	brüniert	brüniert	brüniert	brüniert	Aluminium	nitriert	nitriert	brüniert	Guss / nitriert	brüniert	brüniert
Artikel	280610	280630	280648.1	280510	280740	280410.N	280420.N	280430	280110.N	280152	280162
Set 1	4 x	2 x	2 x	12 x		4 x	4 x		2 x	2 x	
Set 2	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x		4 x	2 x	2 x
Set 3	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x		6 x	2 x	2 x
Set 4	14 x	10 x	6 x	30 x	8 x	10 x	10 x	4 x	8 x	2 x	2 x
Set 5	14 x	10 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	4 x	12 x	2 x	2 x

PROFESSIONAL EXTREME 750¹

inkl. Diagonalraster und Skalierung		SET 1 1'628.-	SET 2 2'871.-	SET 3 4'161.-	SET 4 6'480.-	SET 5 7'905.-	Ohne Plasmanitrierung ²	
Tischgrösse	inklusive	2-283100	2-283200	2-283300	2-283400	2-283500	Minderpreis ³	
1,0 m x 1,0 m	4 Füsse (ca. 435 kg)	2'494.-	4'122.-	5'365.-	6'655.-	8'974.-	10'399.-	-243.-
Artikel-Nr.		3-280010.XD7	283110	283210	283310	283410	283510	3-285110
1,2 m x 0,8 m	4 Füsse (ca. 425 kg)	2'494.-	4'122.-	5'365.-	6'655.-	8'974.-	10'399.-	-243.-
Artikel-Nr.		3-280025.XD7	283125	283225	283325	283425	283525	3-285125
1,2 m x 1,2 m	4 Füsse (ca. 565 kg)	2'869.-	4'497.-	5'740.-	7'030.-	9'349.-	10'774.-	-368.-
Artikel-Nr.		3-280015.XD7	283115	283215	283315	283415	283515	3-285115
1,5 m x 1,0 m	4 Füsse (ca. 595 kg)	3'106.-	4'734.-	5'977.-	7'267.-	9'586.-	11'011.-	-368.-
Artikel-Nr.		3-280035.XD7	283135	283235	283335	283435	283535	3-285135
1,5 m x 1,5 m	4 Füsse (ca. 830 kg)	3'994.-	5'622.-	6'865.-	8'155.-	10'474.-	11'899.-	-493.-
Artikel-Nr.		3-280050.XD7	283150	283250	283350	283450	283550	3-285150
2,0 m x 1,0 m	4 Füsse (ca. 780 kg)	3'594.-	5'222.-	6'465.-	7'755.-	10'074.-	11'499.-	-493.-
Artikel-Nr.		3-280020.XD7	283120	283220	283320	283420	283520	3-285120
2,0 m x 1,2 m	4 Füsse (ca. 890 kg)	4'244.-	5'872.-	7'115.-	8'405.-	10'724.-	12'149.-	-493.-
Artikel-Nr.		3-280060.XD7	283160	283260	283360	283460	283560	3-285160
2,0 m x 2,0 m	4 Füsse (ca. 1355 kg)	6'369.-	7'997.-	9'240.-	10'530.-	12'849.-	14'274.-	-618.-
Artikel-Nr.		3-280045.XD7	283145	283245	283345	283445	283545	3-285145
2,4 m x 1,2 m	4 Füsse (ca. 1035 kg)	4'694.-	6'322.-	7'565.-	8'855.-	11'174.-	12'599.-	-618.-
Artikel-Nr.		3-280030.XD7	283130	283230	283330	283430	283530	3-285130
3,0 m x 1,5 m	6 Füsse (ca. 1580 kg)	6'569.-	8'197.-	9'440.-	10'730.-	13'049.-	14'474.-	-682.-
Artikel-Nr.		3-280040.XD7	283140	283240	283340	283440	283540	3-285140
4,0 m x 2,0 m	8 Füsse (ca. 2500 kg)	9'869.-	11'497.-	12'740.-	14'030.-	16'349.-	17'774.-	-868.-
Artikel-Nr.		3-280055.XD7	283155	283255	283355	283455	283555	3-285155

¹ Oberfläche gehärtet und geschützt gegen Schweissperlen. Inklusive Skalierung und Diagonalraster.

² Keine Härtung und Beschichtung gegen Rost und Schweisspritzer, Schutz gegen Schweisspritzer wird allein durch Schweisschutzspray gewährleistet.

³ Minderpreise / Aufpreise beziehen sich auf die erste Preisspalte des Professional Extreme 750.

⁴ Oberfläche gehärtet und geschützt gegen Schweissperlen. Inklusive Skalierung.

⁵ Entscheiden Sie nach Ihren Bedürfnissen, ob Sie ein Diagonalraster benötigen.

● Artikel wird auf Lager produziert


○ Artikel wird auf Bestellung produziert



TISCHFÜSSE

	Fuss Grundausstattung	Fuss höhenverstellbar	Fuss mit Lenkrolle und Feststellbremse ⁶	Fuss höhenverstellbar mit Lenkrolle und Feststellbremse ⁶	Fuss mit Bodenverankerung
Artikel-Nr.	280858.X 280857.X	2-280878.X 2-280877.X	2-280876.X	2-280879.X	2-280874.X
Tischhöhe	850 mm 950 mm	650 – 900 mm 750 – 1.100 mm	850 mm	750 – 950 mm	850 mm
Traglast pro Fuss	2.000 kg	2.000 kg	800 kg	800 kg	2.000 kg
Feinjustierung	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Aufpreis pro Fuss	inklusive ohne Aufpreis	61,- CHF	86,- CHF	111,- CHF	49,- CHF

⁶ Nicht empfehlenswert für 3,0 x 1,5 m und 4,0 x 2,0 m Tische.






Drehwinkel	Winkel	Winkel	Werkzeugwagen
brüniert	Plasmanitriert	Plasmanitriert	
280164+65	280166+67.P	280144+46.P	280910
	1 x + 1 x		
1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x
1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x

VORTEILSPAKET

PROFESSIONAL EXTREME 750
2400 x 1200 x 200 mm

10.619 CHF

Artikel-Nr. 2-288230.XD7



Ohne Diagonalraster ⁵	PROFESSIONAL EXTREME 850 ⁴	
	Ohne Diagonalraster ⁵	Mit Diagonalraster
Minderpreis ³	Aufpreis ³	Aufpreis ³
○ -125.- 3-285510	○ 125.- 3-285510.X8	○ 406.- 3-286010.X8
○ -125.- 3-285525	○ 125.- 3-285525.X8	○ 406.- 3-286025.X8
○ -125.- 3-285515	○ 125.- 3-285515.X8	○ 406.- 3-286015.X8
○ -125.- 3-285535	○ 125.- 3-285535.X8	○ 406.- 3-286035.X8
○ -187.- 3-285550	○ 250.- 3-285550.X8	○ 625.- 3-286050.X8
● -250.- 3-285520	● 313.- 3-285520.X8	○ 625.- 3-286020.X8
○ -250.- 3-285560	○ 375.- 3-285560.X8	○ 813.- 3-286060.X8
○ -312.- 3-285545	○ 438.- 3-285545.X8	○ 1'188.- 3-286045.X8
● -312.- 3-285530	● 375.- 3-285530.X8	○ 938.- 3-286030.X8
● -375.- 3-285540	● 438.- 3-285540.X8	○ 1'188.- 3-286040.X8
● -500.- 3-285555	● 875.- 3-285555.X8	○ 2'250.- 3-286055.X8


PREISBEISPIEL:

Professional Extreme 850 ohne Diagonalraster 2,0 x 1,0 m:
3.594 CHF + 313 CHF Aufpreis 850 ohne Diagonalraster = 3.907 CHF

Professional Extreme 850 mit Diagonalraster 2,0 x 1,0 m:
3.594 CHF + 625 CHF Aufpreis 850 mit Diagonalraster = 4.219 CHF

ZUBEHÖR-SET 283999

(Gratis in allen Sets)



BASIC 28

HOCHWERTIGER STAHL S355J2+N (ST 52/3)

28

Material:
Stahl S355J2+N (St 52/3)

Bohrung Ø 28 mm
Tischplatte ca. 24,5 – 27 mm



SYSTEM 28

Raster 100x100 mm
M12-Gewinde an 4 Seiten alle 200 mm
Stärke Tischplatte ca. 24,5 – 27 mm
Kanten mit Radius 3 / 6 mm
Abgerundete Bohrungen mit Radius 3 mm



BASIC 28¹

BASIC-SET 1.2 869.-
BASIC-SET 2.2 1'244.-
BASIC-SET 3.2 2'119.-

Tischgröße	inklusive		2-281200.2	2-281300.2	2-281400.2
1,5 m x 1,0 m	4 Füße	●	1'119.-	1'988.-	2'363.-
Artikel-Nr.	(ca. 370 kg)		2-281035	281235.2	281335.2
2,0 m x 1,0 m	4 Füße	●	1'369.-	2'238.-	2'613.-
Artikel-Nr.	(ca. 495 kg)		2-281020	281220.2	281320.2
2,4 m x 1,2 m	6 Füße	●	1'931.-	2'800.-	3'175.-
Artikel-Nr.	(ca. 700 kg)		2-281030	281230.2	281330.2
3,0 m x 1,5 m	6 Füße	●	2'369.-	3'238.-	3'613.-
Artikel-Nr.	(ca. 1080 kg)		3-281040	281240.2	281340.2

¹ Keine Härtung und Beschichtung gegen Rost und Schweisspritzer,
Schutz gegen Schweisspritzer wird allein durch Schweisschutzspray gewährleistet.

- Artikel wird auf Lager produziert
- Artikel wird auf Bestellung produziert

ZUBEHÖR-SET 283999

(Gratis in allen Sets)





SEITENANSCHLÄGE



SETS	Zwinge	Bolzen	Anschlag	Winkel lackiert / pulverbeschichtet	Winkel brüniert	Gewindebolzen	Anschlag
Material	brüniert	brüniert	brüniert	lackiert / pulverbeschichtet	brüniert	brüniert	verzinkt
Artikel	280604	280510	280420.Y	280110.GB	280162	280543	160415
Basic-Set 1.2	4 x	8 x	6 x	2 x		8 x	8 x
Basic-Set 2.2	8 x	12 x	8 x	4 x		8 x	8 x
Basic-Set 3.2	10 x	18 x	10 x	6 x	4 x	8 x	8 x

Das gesamte Zubehör von Siegmund System 28 kann auch für Basic System 28 benutzt werden.

* Teile aus altem Katalogprogramm soweit noch lieferbar.



TISCHFÜSSE

Fuss Grundausstattung Fuss höhenverstellbar Fuss mit Lenkrolle und Feststellbremse² Fuss höhenverstellbar mit Lenkrolle und Feststellbremse² Fuss mit Bodenverankerung

Artikel-Nr.	161856	2-160877.X	2-161855	2-160879.X	2-160874.X
Tischhöhe	850 mm	600 – 1.000 mm	850 mm	650 – 950 mm	850 mm
Traglast pro Fuss	1.000 kg	1.000 kg	200 kg	200 kg	1.000 kg
Feinjustierung	50 mm	40 mm	50 mm	40 mm	50 mm
Aufpreis pro Fuss	inklusive	54,- CHF	60,- CHF	90,- CHF	61,- CHF

² Nur empfehlenswert für Tische mit 4 Füßen.

SPANNENDE VIDEOS UND PRAXISBEISPIELE

www.siegmund.com/movies



**Im Schlagtest –
Materialien im Härtevergleich:**
www.siegmund.com/Vimpacttest

Die Schlägeinwirkung erfolgte mit Stahl St 37/2.



**Siegmund in der Praxis –
Teil 1 von Killstress Design:**
www.siegmund.com/Vkillstress1




**Der vermutlich härteste
Schweisstisch der Welt:**
www.siegmund.com/Vhardness

BESUCHEN SIE UNS AUF MESSE!

Überzeugen Sie sich persönlich
von der Qualität unserer Produkte.

Metav Düsseldorf
23.02.2016 – 27.02.2016

Tube Düsseldorf
04.04.2016 – 08.04.2016



**Fortsetzung folgt –
Teil 2 von Killstress Design:**
www.siegmund.com/Vkillstress2



**West Coast Customs –
Fahrzeug-Tuning in den USA:**
www.siegmund.com/Vwcc



**Erleben Sie Messe-Feeling
mit Siegmund:**
www.siegmund.com/Vexhibition

SYSTEM 16

WERKZEUGPAKETE ...

PAKET 1

1 x 160161 Drehwinkel 250 mm
1 x 160163 Drehwinkel 250 mm
 4 x 160510 Spannbolzen gratis

223 CHF

Artikel-Nr. 2-163030

PAKET 2

2 x 160360.P Winkel 500 mm
8 x 160560 Verbindungsbolzen
 8 x 160740 Magnetbolzen gratis

788 CHF

Artikel-Nr. 2-163031



SYSTEM 28

... ZUM JAHRESENDE

PAKET 3

1 x 280164 Drehwinkel 500 mm
 1 x 280165 Drehwinkel 500 mm
 4 x 280510 Bolzen gratis 

488 CHF

Artikel-Nr. 2-283030

PAKET 4

2 x 280706 Schnellspanner
 2 x 280707 Schnellspanner
 4 x 280740 Magnetbolzen gratis 

245 CHF

Artikel-Nr. 2-283031



GRATIS



GRATIS



IHRE BESTELLUNG

PER FAX: (+41) 0 43 399 10 11



JETZT ANFORDERN!

Fordern Sie unseren Produkt- und Anwendungskatalog (640 Seiten) kostenlos an und entdecken Sie die ganze Vielfalt unserer Produkte.

Menge	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
	2-168235.X7	Angebot Professional Extreme 750 System 16 (Seite 9)	4.619 CHF	
	2-288230.XD7	Angebot Professional Extreme 750 System 28 (Seite 11)	10.619 CHF	

- Bitte rufen Sie mich an!
- Ich wünsche keine weiteren Produktinformationen!

- Bitte schicken Sie mir einen Katalog zu:
Sprache: Anzahl:

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt, Verpackungs- und Transportkosten. Technische Änderungen vorbehalten. Ab Lager. Weiterverkauf vorbehalten. Zahlbar 30 Tage, rein netto. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Preisänderungen und Druckfehler vorbehalten. Alle Preisangaben in CHF (Schweizer Franken).

Alle Texte, Bilder und Gestaltungselemente unterliegen dem Copyright der Bernd Siegmund GmbH. Kein Teil dieses Flyers darf ohne schriftliche Genehmigung des Rechtsinhabers analog, digital oder in einer anderen Form bearbeitet, vervielfältigt oder ausserhalb dieser Broschüre veröffentlicht werden.

Anschrift / Firmenstempel

Ansprechpartner / Unterschrift

IHR ANSPRECHPARTNER FÜR SCHWEISS- UND SPANNTEISCHE:

SCHWEIZ

Séchy Schweisstechnik AG
 Stationsstrasse 79
 CH - 8606 Nänikon
 TEL: (+41) 0 43 399 10 10
 FAX: (+41) 0 43 399 10 11
 E-Mail: info@sechy.ch
 www.sechy.ch



Der innovative Technologiepartner

